



TESTE SELETIVO – EDITAL N.º 310/2025-PRH

FONOAUDIÓLOGO

NOME DO CANDIDATO: _____

ASSINATURA DO CANDIDATO: _____

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA E PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS

- Verifique se este caderno contém 40 questões e assine-o no local apropriado.
- Confira os dados da folha de respostas e assine-a no local apropriado.
- A folha de respostas é o único documento hábil para a correção da prova objetiva e **deverá** ser preenchida com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
- A marcação das letras na folha de respostas deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, com **caneta esferográfica de cor azul ou preta**, conforme o exemplo:



- Na folha de respostas, não poderá haver rasuras e não poderá haver mais de uma alternativa assinalada para cada questão; caso isso ocorra, a questão será anulada.
- Não haverá substituição da folha de respostas.
- A prova terá duração de 03 (três) horas, incluindo o preenchimento da folha de respostas.
- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após uma hora e trinta minutos do início da prova.
- O candidato que necessitar utilizar o sanitário deverá solicitar isso ao aplicador de prova.
- Este caderno de prova **não** poderá ser levado. O candidato poderá transcrever as respostas no rascunho abaixo e levá-lo consigo ao término da prova.

Corte na linha pontilhada.

UEM – Edital n.º 310/2025-PRH – Teste Seletivo para a função de Fonoaudiólogo

RASCUNHO – ANOTE AQUI AS SUAS RESPOSTAS

Questões	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Respostas																				
Questões	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Respostas																				

CRONOGRAMA:

- Divulgação do gabarito e do caderno de prova: 17/11/2025, às 17h.
- O caderno de prova ficará disponível em www.uem.br/concurso até a divulgação do resultado final.
- Divulgação do resultado da prova objetiva: 27/11/2025.

Questão 01

Qual é o objetivo principal da terapia fonoaudiológica para indivíduos com gagueira?

- A) Aumentar o número de palavras na fala espontânea para mascarar as disfluências.
- B) Trabalhar com palavras difíceis para não gaguejar.
- C) Estimular a substituição das palavras em que apresenta dificuldades por linguagem gestual.
- D) Reduzir os ataques vocais.
- E) Promover a fluência natural e reduzir as disfluências, facilitando a comunicação.

Questão 02

Quais são os principais sinais que caracterizam a gagueira?

- A) Repetições de sílabas, sons e palavras, bloqueios e prolongamentos durante a fala.
- B) Incoordenação pneumofônica e falta de ar.
- C) Vocabulário reduzido, timidez e hesitações durante a fala.
- D) Presença de astenia e repetições de gestos durante a fala.
- E) Presença de distúrbio emocional.

Questão 03

A disfagia é classificada principalmente em dois tipos básicos. Quais são?

- A) Disfagia orofaríngea e disfagia nasofaríngea.
- B) Disfagia orofaríngea e disfagia esofágica.
- C) Disfagia nasofaríngea e disfagia esofágica.
- D) Disfagia orofaríngea e disfagia postural.
- E) Disfagia postural e esofágica.

Questão 04

Em relação às dificuldades específicas de leitura escrita, assinale a afirmativa **correta**.

- A) A dislexia é caracterizada exclusivamente por dificuldades na compreensão textual, sem afetar a decodificação de palavras.
- B) A dificuldade de leitura relacionada a processos fonológicos resulta em sintomas como dificuldades na decodificação de palavras isoladas.
- C) Um problema na proficiência escrita está sempre desvinculado das alterações na leitura.
- D) A dificuldade específica de leitura não impacta a soletração de palavras.
- E) Todas as dificuldades de leitura e escrita decorrem exclusivamente de causas ambientais.

Questão 05

Qual exame avalia os reflexos acústicos?

- A) Impedanciometria.
- B) Emissões otoacústicas.
- C) BERA.
- D) Audiometria.
- E) VENG.

Questão 06

A partir de que idade uma criança pode ser diagnosticada com atraso da linguagem?

- A) Seis meses.
- B) Um ano.
- C) Dois anos.
- D) Quatro anos.
- E) Cinco anos.

Questão 07

Os marcos do desenvolvimento da fala na infância são etapas importantes que indicam o progresso da comunicação verbal da criança. Assinale a alternativa **correta** sobre os marcos do desenvolvimento da fala.

- A) Antes de completar um ano de idade, a criança já apresenta alguns marcos do desenvolvimento da fala.
- B) O primeiro marco de desenvolvimento da fala, na infância, ocorre após um ano e seis meses de idade.
- C) O primeiro marco de desenvolvimento da fala, na infância, ocorre a partir do momento em que a criança fala suas primeiras palavras com significado.
- D) Os marcos do desenvolvimento da fala, na infância, ocorrem somente após o desenvolvimento da marcha.
- E) Os marcos do desenvolvimento da fala, na infância, só iniciam após atingir um número esperado de palavras para a idade da criança.

Questão 08

O que apresenta uma criança que substitui um fonema mais difícil de articular por um outro mais simples para facilitar a produção da fala, como, por exemplo, “coba” para “cobra”?

- A) Trocas fonológicas.
- B) Trocas fonêmicas.
- C) Trocas ortográficas.
- D) Trocas silábicas.
- E) Atraso no desenvolvimento da linguagem.

Questão 09

A atuação do fonoaudiólogo no Sistema Único de Saúde (SUS) na Saúde Coletiva envolve

- A) atendimento apenas para crianças em idade escolar.
- B) atuar isoladamente do restante da equipe de saúde.
- C) implementar apenas programas voltados à audição e voz profissional.
- D) atuar apenas em reabilitação pós-cirúrgica.
- E) desenvolvimento de ações interdisciplinares e intersetoriais na Rede de Atenção à Saúde.

Questão 10

Qual das seguintes habilidades auditivas **não** é avaliada no exame de processamento auditivo central em crianças?

- A) Localização sonora.
- B) Memória auditiva sequencial.
- C) Limiares auditivos da via óssea.
- D) Discriminação auditiva.
- E) Processamento temporal.

Questão 11

Na avaliação da audição, o que o exame de emissões otoacústicas mede?

- A) A condução do som através do ouvido médio.
- B) A integridade da via auditiva central.
- C) A resposta das células ciliadas externas da cóclea.
- D) O limiar auditivo nos sons graves.
- E) A percepção do processamento auditivo binaural.

Questão 12

Qual tipo de qualidade vocal as fendas vocais causam com mais frequência?

- A) Grave.
- B) Tensa.
- C) Áspera.
- D) Soprosa.
- E) Todas as alternativas estão corretas.

Questão 13

Para uma criança respiradora oral, de cinco anos, que apresenta baixo peso, alteração postural e palato atrésico, é necessário fazer encaminhamentos multidisciplinares, exceto para

- A) otorrinolaringologista.
- B) ortodontista.
- C) fisioterapeuta.
- D) nutricionista.
- E) psiquiatra.

Questão 14

O que são trocas na fala infantil?

- A) Exclusivamente substituição de fonemas sonoros por fonemas surdos.
- B) Substituição de sílabas por outras durante a fala.
- C) Substituição de um som por outro durante a fala.
- D) Inserção de sons que não pertencem à palavra.
- E) Repetição exagerada de sílabas.

Questão 15

Na avaliação da voz, a relação s/z é realizada principalmente para observar como está

- A) o tempo máximo de fonação.
- B) a coaptação glótica durante a fonação.
- C) a coaptação glótica durante a respiração.
- D) a intensidade vocal.
- E) Nenhuma alternativa está correta.

Questão 16

Qual é o limiar auditivo considerado normal para uma criança de sete anos de idade?

- A) 0 dB.
- B) Até 5 dB.
- C) Até 10 dB.
- D) Até 15 dB.
- E) Até 25 dB.

Questão 17

Que tipo de curva timpanométrica podemos esperar com mais frequência no exame de impedanciometria ao constatar uma perda auditiva do tipo condutiva bilateral?

- A) Tipo A.
- B) Tipo B.
- C) Tipo C.
- D) Tipo D.
- E) Tipo As.

Questão 18

A respiração oral na criança pode causar alterações

- A) posturais, estruturais e craniofaciais.
- B) no tônus e na mobilidade dos músculos orofaciais.
- C) na atenção e na concentração.
- D) na mastigação e na deglutição, afetando, às vezes, o estado nutricional.
- E) Todas as alternativas estão corretas.

Questão 19

Em que idade espera-se que a criança apresente o quadro fonético completo?

- A) Dois anos.
- B) Três anos.
- C) Cinco anos.
- D) Sete anos.
- E) Dez anos.

Questão 20

Qual é a conduta fonoaudiológica **correta** ao avaliar uma criança de cinco anos de idade com histórico de gagueira na família e que apresenta repetições de sílabas e bloqueios na fala?

- A) Sugerir que a criança retorne após seis meses para realizar uma reavaliação fonoaudiológica, caso não apresente melhora durante esse período.
- B) Sugerir que a criança retorne após um ano para realizar uma reavaliação fonoaudiológica, caso não apresente melhora durante esse período.
- C) Aguardar a criança ser alfabetizada para iniciar o tratamento.
- D) Encaminhar para um psicólogo e aguardar a criança receber alta para iniciar o tratamento fonoaudiológico.
- E) Indicar o tratamento fonoaudiológico imediato.

Questão 21

Quais músculos fazem parte da mastigação?

- A) Músculo temporal e músculo masseter.
- B) Músculo temporal, músculo masseter e músculo pterigóideo medial.
- C) Músculo temporal, músculo masseter, músculo pterigóideo medial e músculo pterigóideo lateral.
- D) Músculo temporal, músculo masseter, músculo pterigóideo medial, músculo pterigóideo lateral e músculo prócero.
- E) Músculo temporal, músculo masseter, músculo pterigóideo medial, músculo pterigóideo lateral e músculo esternocleidomastóideo.

Questão 22

Durante uma avaliação fonoaudiológica, uma criança de dois anos e seis meses apresenta dificuldades em compreender instruções simples, produção limitada de palavras e uso reduzido de sentenças. Qual das alternativas explica melhor esse quadro?

- A) A criança apresenta linguagem expressiva preservada, mas comprometimento na linguagem receptiva.
- B) A criança apresenta atraso na linguagem expressiva e receptiva, caracterizando um quadro de transtorno do desenvolvimento da linguagem.
- C) A linguagem da criança está dentro do esperado para a idade, com apenas dificuldades momentâneas.
- D) A dificuldade apresentada indica problemas exclusivamente motores na fala, sem prejuízo na compreensão.
- E) O quadro caracteriza uma afasia adquirida adulta, pouco comum em crianças.

Questão 23

A deglutição normal é dividida em três principais fases. Quais são?

- A) Fase oral, fase nasal e fase faríngea.
- B) Fase oral, fase nasal e fase esofágica.
- C) Fase nasal, fase faríngea e fase esofágica.
- D) Fase oral, fase faríngea e fase esofágica.
- E) Nenhuma alternativa está correta.

Questão 24

São causas comuns que provocam lesões em pregas vocais, exceto

- A) uso inadequado da voz.
- B) tabagismo.
- C) refluxo gastroesofágico.
- D) laringites agudas e/ou crônicas.
- E) hidratação.

Questão 25

Quais são as cartilagens ímpares da laringe?

- A) Aritenoides, tireóidea e cricóidea.
- B) Aritenoides, tireóidea e epiglótica.
- C) Tireóidea, epiglótica e nasal.
- D) Tireóidea, cricóidea e epiglótica.
- E) Tireóidea, cricóidea e nasal.

Questão 26

Quando é indicado à criança realizar um exame do Processamento auditivo central (PAC)?

- A) Quando há queixas como dificuldade de entender a fala em ambientes ruidosos.
- B) Quando apresenta transtornos como dislexia, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDHA) e transtornos fonológicos.
- C) Quando apresenta dificuldade escolar, especialmente em leitura e escrita.
- D) Quando apresenta desatenção, distração e dificuldade de concentração.
- E) Todas as alternativas estão corretas.

Questão 27

Qual aspecto da linguagem oral está comprometido quando uma criança apresenta redução nas iniciativas de comunicação e dificuldades em expressar intenções e desejos para interagir efetivamente em contextos sociais?

- A) Fluência verbal.
- B) Fonológico.
- C) Morfologia.
- D) Sintaxe.
- E) Pragmática.

Questão 28

Qual é o modo respiratório considerado normal?

- A) Oral.
- B) Nasal.
- C) Misto.
- D) Costodiafragmática.
- E) Superior.

Questão 29

Na intervenção fonoaudiológica para dificuldades na leitura e escrita, qual é o foco principal para promover a aquisição dessas habilidades em crianças?

- A) Trabalhar exclusivamente a memorização visual das palavras.
- B) Priorizar a velocidade da leitura mesmo sem compreensão do texto.
- C) Estimular a consciência fonológica.
- D) Trabalhar com a dislalia para melhorar a compreensão textual e a habilidade de escrita.
- E) Priorizar exclusivamente o treinamento da motricidade orofacial.

Questão 30

Qual par craniano é exclusivamente motor e inerva os músculos intrínsecos e extrínsecos da língua?

- A) III.
- B) IV.
- C) VI.
- D) XI.
- E) XII.

Questão 31

Qual afirmação está **incorreta** sobre deglutição atípica?

- A) Observa-se projeção da língua entre os dentes e/ou pressão inadequada da língua nos dentes durante a deglutição.
- B) Pode estar associada a compensações de movimentos de cabeça e/ou de lábios.
- C) O fonoaudiólogo avalia, diagnostica e trata esta alteração.
- D) O fonoaudiólogo pode encaminhar para outros profissionais para ter um diagnóstico multidisciplinar.
- E) Está sempre associada a uma alteração neurológica.

Questão 32

Qual das seguintes opções representa o principal foco da intervenção fonoaudiológica no tratamento da dislexia?

- A) Estimular exclusivamente a fala para melhorar os problemas de articulação.
- B) Realizar apenas exercícios de leitura rápida para melhorar a fluência.
- C) Trabalhar o desenvolvimento da consciência fonológica e a relação entre sons e letras.
- D) Aplicar atividades para melhorar a visão para reduzir a confusão das letras.
- E) Trabalhar com repetição das letras do alfabeto.

Questão 33

Qual alternativa melhor descreve a atuação do fonoaudiólogo no tratamento de crianças com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDHA)?

- A) O fonoaudiólogo baseia-se exclusivamente em exercícios de respiração e relaxamento.
- B) O fonoaudiólogo avalia somente para diagnosticar, realizar orientações à família e os encaminhamentos a profissionais que podem ajudar no tratamento.
- C) O fonoaudiólogo atua corrigindo as trocas fonêmicas, sem trabalhar a atenção ou a linguagem.
- D) O fonoaudiólogo promove o aprimoramento de habilidades de atenção auditiva, memória e organização do discurso.
- E) O fonoaudiólogo atua somente em casos que apresentam dificuldade na leitura.

Questão 34

Como a posição da língua influencia na produção dos sons da fala?

- A) A posição da língua não interfere na produção dos sons da fala.
- B) A língua atua na produção dos sons vocálicos, não afetando as consoantes.
- C) A posição da língua determina o ponto de articulação, influenciando o tipo de fonema produzido.
- D) A língua pode bloquear a passagem do ar para produzir sons fricativos, mas não pode interferir nos sons oclusivos.
- E) A língua modifica a passagem de ar para a cavidade nasal, sendo responsável pela nasalidade dos fonemas.

Questão 35

Qual sintoma é o mais comum entre pacientes com disfagia?

- A) Náusea frequente sem relação com a alimentação.
- B) Dor abdominal intensa após as refeições.
- C) Tosse ou engasgos durante a alimentação.
- D) Aumento da produção de saliva.
- E) Voz áspera após as refeições.

Questão 36

Na Saúde Coletiva, como o fonoaudiólogo pode contribuir para a prevenção de transtornos de linguagem na infância?

- A) Realizar apenas atendimentos emergenciais.
- B) Focar somente em intervenções clínicas individuais sem dialogar com outras áreas.
- C) Evitar intervenções em escolas para não interferir no processo pedagógico.
- D) Realizar triagens auditivas, oficinas de estimulação da linguagem e orientação a cuidadores, visando à detecção precoce e à prevenção.
- E) Realizar o atendimento clínico individual somente de crianças diagnosticadas com transtornos de linguagem.

Questão 37

Uma das atribuições do fonoaudiólogo na Saúde Pública é

- A) trabalhar com a prevenção e a promoção da saúde.
- B) realizar atendimento individual apenas em consultório.
- C) diagnosticar crianças com alterações emocionais.
- D) atuar exclusivamente com a reabilitação dos profissionais.
- E) Todas as alternativas estão corretas.

Questão 38

Crianças e adultos podem apresentar nódulos vocais por motivos multifatoriais. Qual é o tipo de disfonia em que os nódulos vocais são classificados?

- A) Disfonia funcional.
- B) Disfonia orgânico-funcional.
- C) Disfonia orgânica.
- D) Disfonia psicogênica.
- E) Nenhuma alternativa está correta.

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**Questão 39**

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/90), a quem compete aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra norma de proteção à criança ou ao adolescente?

- A) À Justiça da Infância e da Juventude.
- B) À Promotoria de Justiça.
- C) À Procuradoria do Estado da Infância e da Juventude.
- D) Ao Conselho Tutelar do Município.
- E) À Defensoria Pública da Infância e da Juventude.

Questão 40

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/90), quais são os requisitos exigidos para a candidatura a membro do Conselho Tutelar?

- A) Não possuir antecedentes criminais, ter idade superior a dezoito anos e residir no município.
- B) Não possuir antecedentes criminais, ter idade superior a vinte e um anos e residir no Estado.
- C) Reconhecida idoneidade moral, ter idade superior a dezoito anos e ser brasileiro.
- D) Reconhecida idoneidade moral, ter idade superior a vinte e um anos e residir no município.
- E) Ser brasileiro, possuir reconhecida idoneidade moral e ter idade superior a vinte e quatro anos.